



**Nowości produktowe
2023**

Dlaczego warto kupić płytę indukcyjną z wbudowanym wyciągiem?



Okap z wbudowanym wyciągiem

Wbudowany w płytę, dzięki czemu cieszysz się świeżym powietrzem i oszczędzasz miejsce.



Filtr węglowy 2w1

Zdejmowany filtr łatwo wyczyścisz w zmywarce.



Innowacyjny slider

Zyskaj pełną kontrolę podczas gotowania z wyjątkowym panelem sterowania, osobnym dla każdego pola grzejnego.



Hob2Hood

Dzięki temu, że okap automatycznie dostosowuje się w miarę zwiększania lub obniżania poziomu mocy, można skupić się wyłącznie na gotowaniu.



Podwójny FlexiBridge®

Dzięki łączeniu stref w jedną większą, możesz gotować w garnkach i na patelniach różnych rozmiarów.



Jedno urządzenie, cztery sposoby odprowadzania oparów



Recykulacja bezkanałowa

Odprowadzenie oparów następuje poprzez filtr węglowy, przez tylną część szafki. Do zastosowania na wyspach i półwyspach. Nie nadaje się do montażu przy ścianie.



Recykulacja „half piping” (częściowe orurowanie)

Odprowadzenie oparów przez filtr węglowy i instalację rurową do dowolnego miejsca w podstawie szafki. Do zastosowania w dowolnej aranżacji kuchni.




Wyciąg zamknięty

Odprowadzenie oparów umiejscowione w osi z kanałem wentylacyjnym. Opary trafiają najkrótszą drogą do kanału wentylacyjnego.



Odprowadzenie boczne „prawo/lewo”

Jeśli nie można zainstalować płyty w osi kanału wentylacyjnego (jak w wyciągu zamkniętym), opary odprowadzane są do kanału po prawej lub lewej stronie płyty. Układ zbliżony do recykulacji „half piping” z tą różnicą, że opary kierowane są do kanału wentylacyjnego, a nie wracają do kuchni.



KCC85450 | PŁYTA INDUKCYJNA COMBOHOB Z WBUDOWANYM WYCIĄGIEM

Połączenie pól grzejnych:

- 2x FlexiBridge

Rodzaj i pozycje sterowania:

- sterowanie Direct Touch, dotykowe, na środku, z przodu

Funkcje:


- wyciąg kuchenny z opcją cyrkulacji, 3 prędkości + 1 intensywna
- Connectivity
- Hob2Hood – połączenie płyty z okapem
- funkcja Booster
- funkcja wykrywanie garnka
- funkcja czasowa
- pauza
- filtr 2w1
- wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczowego
- recyrkulacja maks./min. (m3/h): 500/270
- intensywna recyrkulacja (m3/h): 630
- hałas maks./min. [dB]: 62/48
- hałas pracy intensywnej [dB]: 68
- kontrola OptiHeat
- funkcja Breeze

Funkcje bezpieczeństwa:


- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Blokowanie sterowania
- Automatyczne wyłączenie płyty
- 3-stopniowy Wskaźnik ciepła resztkowego
- Współpracuje z wyłącznikiem okiennym

Pola grzejne

- lewe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm
- prawe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm
- Kolor i wykonanie: Czarny, fazowany z 1 strony
- Wymiary W x S [mm]: 830 x 515



Rekomendowana
cena brutto
8399,-



KCC84453CK | PŁYTA INDUKCYJNA COMBOHOB Z WBUDOWANYM WYCIĄGIEM

Połączenie pól grzejnych:

- 2x Bridge

Rodzaj i pozycje sterowania:

- sterowanie Direct Touch, dotykowe, na środku, z przodu

Funkcje:


- wyciąg kuchenny z opcją cyrkulacji, 3 prędkości + 1 intensywna
- Hob2Hood – połączenie płyty z okapem
- funkcja Booster
- funkcja wykrywanie garnka
- funkcja czasowa
- pauza
- filtr 2w1
- wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczowego
- recyrkulacja maks./min. (m3/h): 465/250
- intensywna recyrkulacja (m3/h): 585
- hałas maks./min. [dB]: 64/49
- hałas pracy intensywnej [dB]: 70
- kontrola OptiHeat
- funkcja Breeze

Funkcje bezpieczeństwa:

- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Blokowanie sterowania
- Automatyczne wyłączenie płyty
- 3-stopniowy Wskaźnik ciepła resztkowego
- Współpracuje z wyłącznikiem okiennym

Pola grzejne:

- lewe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm
- prawe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm
- Możliwość montażu na równi z blatem
- Kolor i wykonanie: Czarny, Frame type - Frameless Square
- Wymiary W x S [mm]: 830 x 515



Rekomendowana
cena brutto
7799,-



KOBBS39H | STEAMBOOST PURE BLACK

Pojemność użytkowa [l]: 70
Klasa energetyczna: A++
Czyszczenie: parowe
Kolor: Pure Black
Wyświetlacz i sterowanie: EXCite / dotykowe

Pieczenie z użyciem pary:
Steamify, gotowanie na parze (100%), trzy kombinacje: wysoka, średnia i niska wilgotność

Standardowe funkcje pieczenia:
”ogrzewanie dolne, nawiew + oświetlenie, grill, grill + ogrzewanie dolne, grill + ogrzewanie dolne + nawiew, grill + nawiew, termoobieg + ogrzewanie dolne, termoobieg, para + ogrzewanie dolne + nawiew, para + nawiew, para + termoobieg”


Specjalne funkcje pieczenia:
225 programów predefiniowanych, regeneracja, pieczenie chleba, wyrastanie ciasta, pieczenie w niskiej temperaturze, funkcja utrzymywania w cieple, ogrzewanie talerzy, pasteryzacja, suszenie, funkcja jogurtu, rozmrażanie

Pozostałe funkcje:
zmiana zaprogramowanych przepisów „Assist” (waga/termosonda/para), szybkie nagrzanie piekarnika, czujnik wilgotności, rozszerzone czasowe funkcje, 2x halogenowe oświetlenie, regulacja elektroniczna temperatury 30–230°C, automatyczny wybór temperatur, wentylator chłodzący, system miękkiego domykania drzwi Soft Closing

- Bezpieczeństwo:**
- wskaźnik ciepła resztkowego
 - zabezpieczenie przed dziećmi
 - automatyczne wyłączenie piekarnika
 - liczba szyb: 4

Wymiary W x S x G [mm]: 594 x 595 x 567

Rekomendowana
cena brutto
4899,-



KOCBP39H | STEAMCRISP PURE BLACK

Pojemność użytkowa [l]: 72
Klasa energetyczna: A+
Czyszczenie: pyroliza
Kolor: Pure Black
Wyświetlacz i sterowanie: EXCite / dotykowe

Standardowe funkcje pieczenia:
Au Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, suszenie, wyrastanie ciasta, zamrożone potrawy, grill, mała wilgotność, utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie temperatury, powolne gotowanie, regeneracja parowa, termoobieg, grillowanie turbo


Pozostałe funkcje:
zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi piekarnika, system miękkiego ”domykania drzwi Soft Closing, elektroniczna regulacja temperatury 30°C-300°C, automatyczne propozycje temperatury, halogenowe oświetlenie piekarnika, 154 programów automatycznych, technologia Safe to Touch Top zapewnia bezpieczną temperaturę drzwi piekarnika”

- Bezpieczeństwo:**
- wskaźnik ciepła resztkowego
 - zabezpieczenie przed dziećmi
 - elektroniczna blokada drzwi
 - liczba szyb: 4

- Wypożenie:**
- 1 blacha do pieczenia ciasta, szara emalia
 - 1 głęboka brytfanna ociekowa, szara emalia
 - 1 ruszt ze stali nierdzewnej
 - termosonda
 - prowadnice teleskopowe

Wymiary W x S x G [mm]: 590 x 560 x 550

Rekomendowana
cena brutto
4499,-



KODDP77H | STEAMBAKE PURE BLACK

Pojemność użytkowa [l]: 72
Klasa energetyczna: A+
Czyszczenie: pyroliza
Kolor: Pure Black
Wyświetlacz i sterowanie: EXPlore dotykowe i pokręta

Standardowe funkcje pieczenia:
konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, zamrożone potrawy, grill, nawilżanie, pizza, pieczenie z parą, termoobieg, grillowanie turbo, grzanie dolne


Pozostałe funkcje:
zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi piekarnika, system miękkiego ”domykania drzwi Soft Closing, elektroniczna regulacja temperatury 30°C-300°C, drabinki EasyEntry automatyczne propozycje temperatury, halogenowe oświetlenie piekarnika, 45 programów automatycznych, technologia Safe to Touch Top zapewnia bezpieczną temperaturę drzwi piekarnika”

- Bezpieczeństwo:**
- wskaźnik ciepła resztkowego
 - zabezpieczenie przed dziećmi
 - elektroniczna blokada drzwi
 - liczba szyb: 3

- Wypożenie:**
- 1 blacha do pieczenia ciasta, szara emalia
 - 1 głęboka brytfanna ociekowa, szara emalia
 - 1 ruszt ze stali nierdzewnej
 - termosonda
 - prowadnice teleskopowe

W x S x G [mm]: 590 x 560 x 550

Rekomendowana
cena brutto
2899,-



KOFGC70TH | SURROUND COOK PURE BLACK

Pojemność użytkowa [l]: 72
Klasa energetyczna: A
Czyszczenie: Katalityczne
Kolor: Pure Black
Wyświetlacz i sterowanie: SET pokręta

Standardowe funkcje pieczenia:
pizza, termoobieg, grillowanie turbo, delikatne, nawilżanie, szybkie grillowanie, grzanie dolne, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, grill, rozmrażanie


Pozostałe funkcje:
halogenowe oświetlenie, regulacja elektroniczna temperatury 30–300°C, wentylator chłodzący system miękkiego domykania drzwi Soft Closing

- Bezpieczeństwo:**
- wskaźnik ciepła resztkowego
 - zabezpieczenie przed dziećmi
 - automatyczne wyłączenie piekarnika
 - liczba szyb: 3
- elektroniczna blokada drzwi

- Wypożenie:**
- 1 blacha do pieczenia ciasta, szara emalia
 - 1 głęboka brytfanna ociekowa, szara emalia
 - 1 ruszt ze stali nierdzewnej
 - prowadnice teleskopowe

Wymiary W x S x G [mm]: 594 x 595 x 567

Rekomendowana
cena brutto
1999,-





KVLBE08H | COMBIQUICK PURE BLACK

Pojemność użytkowa [l]: 43
Klasa energetyczna: brak
Czyszczenie: emalia
Kolor: Pure Black
Wyświetlacz i sterowanie: EXCite /dotykowe

Standardowe funkcje pieczenia:

Au Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, pieczenie konwencjonalne + mikrofae, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie + mikrofae, zamrożone potrawy, grill + mikrofae, grill, płyny + mikrofae, mikrofae, pizza, podgrzewanie + mikrofae, powolne gotowanie, termoobieg, termoobieg + mikrofae, grillowanie turbo, grill turbo + mikrofae

Specjalne funkcje pieczenia:

“100 programów predefiniowanych,wyrastanie ciasta, suszenie, pieczenie w niskiej temperaturze, funkcja utrzymywaniaw cieple, rozmrażanie, ogrzewanie talerzy, “

Pozostałe funkcje:

elektroniczna regulacja temperatury 30-230°C, wentylator chłodzący, automatyczne włączenie oświetlenia przy otwarciu drzwi

Bezpieczeństwo:

- liczba szyb: 4
- elektroniczna blokada

Wskazanie aktualnej temperatury


Wskaznik ciepła resztkowego

Wypożażenie:

- 1 blacha do pieczenia ciasta, szara emalia
- 1 szklany talerz
- 1 ruszt chromowany
- Drabinki EasyEntry

Wymiary W x S x G [mm]: 455 x 595 x 567

Rekomendowana
cena brutto
4399,-



KBC85H | EXPRES DO KAWY PURE BLACK

Sterowanie: EXCite - dotykowe

Funkcje:

- podświetlenie ekspresu do kawy
- automatyczne przygotowanie: ristretto, espresso, espresso lungo, kawa wydłużona, americano, espresso macchiato, macchiato, cappuccino, cappuccino plus, latte macchiato, flat white, caffe latte, gorące mleko, grąca woda, para, dzbanek
- przygotowanie 2 identycznych filiżanek
- wstępne podgrzewanie w celu szybszego przygotowania kawy
- automatyczny start
- wybór ilości kawy
- wybór ilości wody
- wybór temperatury wody
- nadaje się do kawy mielonej
- pojemność młynka na kawę 350 g
- objętość zbiornika na wodę 2,5 l
- ciśnienie 15 bar
- 6 poziomów intensywności kawy


Wypożażenie:

- naczynie na mleko

Kolor: Pure Black


Wymiary W x S x G [mm]: 450 x 560 x 550

Rekomendowana
cena brutto
9999,-



LFV619K | OKAP KOMINOWY

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 90 cm
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 575 / 305 m³/h
- Klasa efektywności energetycznej A
- Wymiary WxSzxG [mm] 1265x898x418
- Maks. poziom hałasu [dB(A)] 63
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny,
- Funkcja Breeze
- Funkcja Hob2hood
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza, dołączony filtr węglowy
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: okrągła LED, 2
- Typ i numer filtru tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2
- Sterowanie dotykowe na szkle
- Kolor czarny




Rekomendowana
cena brutto
2699,-



KFG726R | OKAP ZINTEGROWANY

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 54cm
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 580 / 300 m³/h
- Klasa efektywności energetycznej A
- Maks. poziom hałasu [dB(A)] 70
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny,
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja Hob2hood
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza,
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
- Typ i numer filtru tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2
- Sterowanie elektroniczne
- Wymiary WxSzxG [mm] 331x540x300
- Kolor Matt Black



Rekomendowana
cena brutto
1899,-



Electrolux
EcoLine

Modele Electrolux EcoLine to nasze najbardziej oszczędne modele, zaprojektowane tak, aby użytkownicy mogli z nich korzystać bez wysiłku, osiągając najwyższą wydajność każdego dnia.

Ocena cyklu życia produktu oraz nasze wnioski oparte na badaniach naukowych wskazują, że urządzenia mają największy wpływ na klimat w trakcie ich użytkowania. W ciągu okresu eksploatacji urządzenia ok. 85%* jego działań, które wpływają na środowisko, ma miejsce w domu. To dlatego tworzymy innowacyjne produkty, które mają mieć mniejszy wpływ na środowisko, jednocześnie być skuteczne bez poświęcania jakości.

Produkty EcoLine pomagają Ci podejmować najlepsze decyzje za każdym razem, gdy z nich korzystasz.





Electrolux
EcoLine

Energooszczędne produkty do Twojej kuchni

ColdSense i Cooling 360 pomagają zmniejszyć ilość marnowanych produktów spożywczych o 20%

Wyjątkowa chłodziarka z wewnętrznymi wkładami wykonanymi w 70% z przetworzonego plastiku
Ekometr, doradca ekologiczny zapewniający minimalne zużycie energii

(D) → (B)

(A) → (A⁺⁺)

(A⁺) → (A⁺⁺)

20% mniejsze zużycie energii podczas korzystania z funkcji parowych
Czyszczenie parowe oszczędza do 95% energii w porównaniu do czyszczenia pyrolitycznego

Regeneracja na parze zapobiega marnowaniu żywności



(B/C) → (A) (BIC)

QuickSelect z ekometrem pozwala zaoszczędzić do 20% energii

SatelliteClean zapewnia do 3 x skuteczniejsze spryskiwanie bez zużywania większej ilości wody

AirDry zapewnia do 3 x lepszą wydajność suszenia bez zużywania dodatkowej energii



Klasa energetyczna A⁺
Sense Pro, Sense Boil, Sense Fry



EIV87675 | PŁYTA INDUKCYJNA TOTALFLEX

- Bezramkowa ze szlifem z przodu
- TotalFlex
- Hob2Hood
- Bridge
- Sterowanie ActiveTouch
- Położenie elementów sterujących: z przodu
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Ilość pól grzewczych: 6
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Stop&Go
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja EcoTimer™
- Funkcja CleverHeat
- Łatwa instalacja
- Wymiary (S x G) [mm] 780x520
- Kolor czarny



Rekomendowana
cena brutto
8399,-



KIV6341 | PŁYTA INDUKCYJNA BRIDGE SLIM-FIT

- Bezramkowa
- Pola Infinite
- Hob2Hood
- Bridge
- Sterowanie DirectTouch
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Ilość pól grzewczych: 4
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Stop&Go
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja EcoTimer™
- Funkcja CleverHeat
- Łatwa instalacja
- Możliwość zabudowy na równi z blatem
- Wymiary (S x G) [mm] 580x510
- Kolor czarny



Rekomendowana
cena brutto
2299,-



KIV845501 | PŁYTA INDUKCYJNA MULTIPLEBRIDGE

- Bezramkowa
- Hob2Hood
- Bridge x2
- Sterowanie ActiveTouch
- Położenie elementów sterujących: z przodu po środku
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Ilość pól grzewczych: 5
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Stop&Go
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja EcoTimer™
- Funkcja CleverHeat
- FlexiPower
- Łatwa instalacja
- Możliwość zabudowy na równi z blatem
- Wymiary (S x G) [mm] 780x520
- Kolor czarny

Rekomendowana
cena brutto
4299,-



KIS62443 | PŁYTA INDUKCYJNA SENSEBOIL SLIM-FIT

- Bezramkowa z szlifem z przodu
- Pola Infinite
- Hob2Hood
- Sterowanie DirectTouch
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Ilość pól grzewczych: 4
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Stop&Go
- Funkcja odliczania czasu
- Funkcja EcoTimer™
- Funkcja CleverHeat
- Czujnik zagotowania - SenseBoil
- Łatwa instalacja
- FlexiPower
- Możliwość zabudowy na równi z blatem
- Wymiary (S x G) [mm] 580x510
- Kolor czarny

Rekomendowana
cena brutto
2199,-

Bądź SMART!


Dzięki My Electrolux Kitchen

Wybierz swój ulubiony przepis w aplikacji MyElectrolux Kitchen, a piekarnik sam dostosuje wszystkie ustawienia. Możesz też wybrać model z wewnętrzną kamerą, która pozwoli zdalnie śledzić postęp pieczenia na ekranie telefonu bez potrzeby otwierania drzwi.

 Zdalne sterowanie

 Monitorowanie pieczenia

 Przepisy i Assisted Cooking



Piekarniki Electrolux

EOABS39WZ | PIEKARNIK PAROWY STEAMPRO 900

Pojemność użytkowa [l]: 70
Klasa energetyczna: A++
Czyszczenie: parowe
Kolor: czarne szkło
Wyświetlacz i sterowanie: EXCite / dotykowe
Connectivity

Pieczenie z użyciem pary:

Steamify, Sous-Vide, gotowanie na parze (100%), trzy kombinacje: wysoka, średnia i niska wilgotność

Standardowe funkcje pieczenia:

ogrzewanie dolne, nawiew + oświetlenie, grill, grill + ogrzewanie dolne, grill + ogrzewanie dolne + nawiew, grill + nawiew, termoobieg + ogrzewanie dolne, termoobieg, para + ogrzewanie dolne + nawiew, para + nawiew, para + termoobieg

Specjalne funkcje pieczenia:

255 programów predefiniowanych, regeneracja, pieczenie chleba, wyrastanie ciasta, pieczenie w niskiej temperaturze, funkcja utrzymywania w cieple, ogrzewanie talerzy, pasteryzacja, suszenie, funkcja jogurtu, rozmrażanie

Pozostałe funkcje:

zmiana zaprogramowanych przepisów „Assist” (waga/termosonda/para), szybkie nagrzanie piekarnika, czujnik wilgotności, rozszerzone czasowe funkcje, 2x halogenowe oświetlenie, regulacja elektroniczna temperatury 30-230°C, automatyczny wybór temperatur, wentylator chłodzący, system miękkiego domykania drzwi Soft Closing

Bezpieczeństwo:


- wskaźnik ciepła resztkowego
- zabezpieczenie przed dziećmi
- automatyczne wyłączanie piekarnika
- liczba szyb: 4

Wypożyczenie:

- 1 blacha do pieczenia ciasta, szara emalia
- 1 głęboka brytfanna ociekowa, szara emalia
- Zestaw do gotowania na parze
- 1 ruszt ze stali nierdzewnej
- termosonda
- prowadnice teleskopowe

Wymiary W x S x G [mm]: 594 x 595 x 567

Rekomendowana
cena brutto
6499,-



KOEBP39WZ | PIEKARNIK 800 ASSISTEDCOOKING

Pojemność użytkowa [l]: 72
Klasa energetyczna: A+
Czyszczenie: pyroliza
Kolor: Pure Black
Wyświetlacz i sterowanie: EXCite
Connectivity

Standardowe funkcje pieczenia:

Au Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, wyrastanie ciasta, zamrożone potrawy, grill, utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie temperatury, powolne gotowanie, termoobieg, grillowanie turbo

Pozostałe funkcje:

zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi piekarnika, system miękkiego domykania drzwi Soft Closing, elektroniczna regulacja temperatury 30°C-300°C, drabinki EasyEntry automatyczne propozycje temperatury, halogenowe oświetlenie piekarnika, 160 programów automatycznych, technologia Safe to Touch Top zapewnia bezpieczną temperaturę drzwi piekarnika

Bezpieczeństwo:


- wskaźnik ciepła resztkowego
- zabezpieczenie przed dziećmi
- elektroniczna blokada drzwi
- liczba szyb: 3


Wypożyczenie:

- 1 blacha do pieczenia ciasta, szara emalia
- 1 głęboka brytfanna ociekowa, szara emalia
- 1 ruszt ze stali nierdzewnej
- termosonda
- prowadnice teleskopowe

Wymiary W x S x G [mm]: 590 x 560 x 550

Rekomendowana
cena brutto
3499,-





EEG68600W | ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60CM GLASSCARE


- Connectivity
- Szerokość [cm]: 60
- Klasa energetyczna: A
- Pojemność: 15 kpl
- Liczba programów: 8
- Liczba temperatur: 4
- Głośność: 43dB
- Programy: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold
- Opcje dodatkowe: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Opcje dostępne w aplikacji: Extra Silent
- Sterowanie: Dotykowe - QuickSelect lvl3
- AirDry automatyczne otwarcie zmywarki
- TimeBeam wyświetlacz czasu na podłodze
- Oświetlenie wnętrza
- Szuflada MaxiFlex
- FlexLift Regulowany górny kosz
- 2x składane uchwyty na kieliszki
- 2x SoftSpike
- 6x Soft Grip

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed zalaniem
- Automatycznie wyłączenie

Wymiary W x S x G [mm]: 820-900 x 600 x 560
Zawiasy ślizgowe

Rekomendowana
cena brutto
3999,-



KEMB3301L | ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45CM


- Szerokość [cm]: 45
- Klasa energetyczna: D
- Pojemność: 10 kpl
- Liczba programów: 8
- Liczba temperatur: 4
- Głośność: 44dB
- Programy: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold
- Opcje dodatkowe: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Sterowanie: Dotykowe - QuickSelect lvl3
- AirDry automatyczne otwarcie zmywarki
- TimeBeam wyświetlacz czasu na podłodze
- Oświetlenie wnętrza
- Szuflada MaxiFlex
- FlexLift Regulowany górny kosz
- 2x składane uchwyty na kieliszki
- 2x SoftSpike
- 2x Soft Grip
- Dual Spray Arm
- SatelliteClean
- Waterfall

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed zalaniem
- Automatycznie wyłączenie

Wymiary W x S x G [mm]: 820-900 x 450 x 550
Zawiasy ślizgowe

Rekomendowana
cena brutto
3299,-



KEGB9420W | ZMYWARKA DO ZABUDOWY 60CM GLASSCARE


- Connectivity
- Szerokość [cm]: 60
- Klasa energetyczna: C
- Pojemność: 15 kpl
- Liczba programów: 8
- Liczba temperatur: 4
- Głośność: 42dB
- Programy: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold
- Opcje dodatkowe: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Opcje dostępne w aplikacji: Extra Silent
- Sterowanie: Dotykowe - QuickSelect lvl3
- AirDry automatyczne otwarcie zmywarki
- TimeBeam wyświetlacz czasu na podłodze
- Oświetlenie wnętrza
- Szuflada MaxiFlex
- FlexLift Regulowany górny kosz
- 2x składane uchwyty na kieliszki
- 2x SoftSpike
- 6x Soft Grip
- GlassHolder

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed zalaniem
- Automatycznie wyłączenie

Wymiary W x S x G [mm]: 820-900 x 600 x 560
Zawiasy ślizgowe

Rekomendowana
cena brutto
3799,-



EEQ643100L | ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45CM


- Szerokość [cm]: 45
- Klasa energetyczna: F
- Pojemność: 10 kpl
- Liczba programów: 8
- Liczba temperatur: 4
- Głośność: 47dB
- Programy: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold
- Opcje dodatkowe: GlassCare, XtraPower
- Sterowanie: Dotykowe - QuickSelect lvl2
- AirDry automatyczne otwarcie zmywarki
- Beam on Floor
- Szuflada MaxiFlex
- FlexLift Regulowany górny kosz
- Dual Spray Arm
- Waterfall

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed zalaniem
- Automatycznie wyłączenie

Wymiary W x S x G [mm]: 820-900 x 450 x 550
Zawiasy ślizgowe

Rekomendowana
cena brutto
2349,-



ENC8MD19S | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA GENESI
Z ZAMRAŻALNIKIEM NA DOLE NO FRO ST


- Montaż frontu: na prowadnicach
- Wysokość wnęki do montażu [mm]: 1894
- Technologia: TwinTech NoFrost Plus
- Klasa energetyczna: D
- Łączne roczne zużycie [kWh]: 172
- Poziom hałasu (dB): 35
- Objętość netto chłodziarki [l]: 207
- Objętość netto zamrażarki [l]: 62
- Rozmrażanie chłodziarki: automatyczne
- Sterowanie: dotykowe z wyświetlaczem LCD
- Kompresor inwerterowy z 10 letnią gwarancją
- Alarm wizualny i dźwiękowy przy wysokiej temperaturze
- Alarm wizualny i dźwiękowy przy otwartych drzwiach
- Oddzielne sterowanie dla lodówki i zamrażaki
- Funkcja ECO umożliwia ustawienie optymalnej temperatury, aby zapewnić przechowywanie żywności jednocześnie ograniczając zużycie energii.
- Wskaźnik wyminy filtra powietrza

- Funkcje:**
- Wnętrze z plastiku pochodzącego w 70% z recyklingu
 - Ecometer
 - Cooling 360 lepszy rozkład temperatury na każdej półce
 - MultiSwitch - pozwala przekształcić komorę zamrażarki w chłodziarkę
 - Wnętrze ze stali nierdzewnej
 - CustomFlex* umożliwia elastyczną aranżację układu półek na drzwiach urządzenia
 - GreenZone+ Szuflada pozwala zachować do 95% witamin po 11 dniach, chroniąc produkty odpowiednią ilością wilgoci*.
 - Super Freeze umożliwiająca szybkie mrożenie
 - Intensive Cooling umożliwiająca szybkie schłodzenie świeżej żywności
 - Funkcja Holiday umożliwiająca zmniejszenie zużycia energii i zabezpieczająca przed powstaniem nieprzyjemnych zapachów czy rozwojem pleśni w trakcie urlopu
- Wypożyczenie chłodziarki:**
- 2 szklane półki pełnej szerokości + 1 FlexiShelf
 - szuflada GreenZone+
 - szuflada ExtraZone, ExtraChill
 - 6 półek CustomFlex*
 - 2 haczyki CustomFlex* na produkty w woreczkach

- Wypożyczenie zamrażarki:**
- 2 półki szklane
 - 3 szuflady pełnej szerokości
 - 1 tacka na kostki lodu

Wymiary W x S x G [mm]: 1884x548x549

Rekomendowana
cena brutto
6299,-



ENP7MD19S | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA GENESI
Z ZAMRAŻALNIKIEM NA DOLE NO FRO ST

- Montaż frontu: na prowadnicach
- Wysokość wnęki do montażu [mm]: 1894
- Technologia: TwinTech NoFrost Plus
- Klasa energetyczna: D
- Łączne roczne zużycie [kWh]: 172
- Poziom hałasu (dB): 35
- Objętość netto chłodziarki [l]: 207
- Objętość netto zamrażarki [l]: 62
- Rozmrażanie chłodziarki: automatyczne
- Sterowanie: dotykowe z wyświetlaczem LCD
- Kompresor inwerterowy z 10 letnią gwarancją
- Alarm wizualny i dźwiękowy przy wysokiej temperaturze
- Alarm wizualny i dźwiękowy przy otwartych drzwiach
- Oddzielne sterowanie dla lodówki i zamrażaki
- Funkcja ECO umożliwia ustawienie optymalnej temperatury, aby zapewnić przechowywanie żywności jednocześnie ograniczając zużycie energii.
- Wskaźnik wyminy filtra powietrza

- Funkcje:**
- Wnętrze z plastiku pochodzącego w 70% z recyklingu
 - Ecometer
 - Technologia MultiFlow zapewnia doskonałą świeżość produktów w każdym miejscu lodówki.
 - MultiSwitch - pozwala przekształcić komorę zamrażarki w chłodziarkę
 - CustomFlex* umożliwia elastyczną aranżację układu półek na drzwiach urządzenia
 - GreenZone+ Szuflada pozwala zachować do 95% witamin po 11 dniach, chroniąc produkty odpowiednią ilością wilgoci*.
 - Super Freeze umożliwiająca szybkie mrożenie
 - Intensive Cooling umożliwiająca szybkie schłodzenie świeżej żywności
 - Funkcja Holiday umożliwiająca zmniejszenie zużycia energii i zabezpieczająca przed powstaniem nieprzyjemnych zapachów czy rozwojem pleśni w trakcie urlopu
- Wypożyczenie chłodziarki:**
- 2 szklane półki pełnej szerokości + 1 FlexiShelf
 - szuflada GreenZone+
 - szuflada ExtraZone, ExtraChill
 - 6 półek CustomFlex*
 - 2 haczyki CustomFlex* na produkty w woreczkach

- Wypożyczenie zamrażarki:**
- 2 półki szklane
 - 3 szuflady pełnej szerokości
 - 1 tacka na kostki lodu

Wymiary W x S x G [mm]: 1884x548x549

Rekomendowana
cena brutto
6299,-

KNG7TE75S | LODÓWKA GREENZONE 700
GENESI MAXISPACE

- Montaż frontu: na drzwiczkach
- Wysokość wnęki do montażu [mm]: 1 894
- Technologia: TwinTech NoFrost z systemem DynamicAir
- Klasa energetyczna: E
- Łączne roczne zużycie [kWh]: 274
- Poziom hałasu (dB): 35
- Objętość całkowita [l]: 376
- Objętość zamrażarki [l]: 89
- Rozmrażanie chłodziarki: automatyczne
- Sterowanie: dotykowe z wyświetlaczem LCD
- Kompresor inwerterowy z 10 letnią gwarancją

Funkcje:

- Dynamiczna cyrkulacja powietrza dla zapewnienia równomiernej temperatury
- Funkcja Intensive Cooling dla szybkiego uzyskania żądanej temperatury chłodzenia
- Funkcja szybkiego zamrażania Super Freeze pozwala na zachowanie smaku potraw oraz właściwości witamin
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi
- Oddzielne sterowanie dla lodówki i zamrażarki
- Oświetlenie lodówki: Luna - 1 góra, 2 z boku
- Położenie zawiasów drzwi: prawostronne, odwracalne

Wyposażenie chłodziarki:



- Półki lodówki 2, regulowane, ruchome, szkło hartowane, obramowane
- Półki na butelki 1, pełna szerokość, przezroczysta, z przycięciem

Wyposażenie zamrażarki:

- 2 + 1 szuflady pełnej szerokości

- Wymiary W x S x G [mm]: 1884x696x549

Rekomendowana
cena brutto
6299,-



ENC8MD18S | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA GENESI
Z ZAMRAŻALNIKIEM NA DOLE NO FROST

- Montaż frontu: na prowadnicach
- Wysokość wnęki do montażu [mm]: 1 780
- Technologia: TwinTech NoFrost Plus
- Klasa energetyczna: D
- Łączne roczne zużycie [kWh]: 173
- Poziom hałasu (dB): 35
- Objętość netto chłodziarki [l]: 187
- Objętość netto zamrażarki [l]: 62
- Rozmrażanie chłodziarki: automatyczne
- Sterowanie: dotykowe z wyświetlaczem LCD
- Kompresor inwerterowy z 10 letnią gwarancją

Funkcje:

- Wnętrze z plastiku pochodzącego w 70% z recyklingu
- Ecometer
- Cooling 360 lepszy rozkład temperatury na każdej półce
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- GreenZone+ Szuflada pozwala zachować do 95% witamin po 11 dniach, chroniąc produkty odpowiednią ilością wilgoci*
- Super Freeze umożliwiającą szybkie mrożenie
- Intensive Cooling umożliwiającą szybkie schłodzenie świeżej żywności
- Funkcja Holiday umożliwiającą zmniejszenie zużycia energii i zabezpieczającą przed powstaniem nieprzyjemnych zapachów czy rozwojem pleśni w trakcie urlopu

- Alarm wizualny i dźwiękowy przy wysokiej temperaturze
- alarm wizualny i dźwiękowy przy otwartych drzwiach
- Oddzielne sterowanie dla lodówki i zamrażaki
- Funkcja ECO umożliwia ustawienie optymalnej temperatury, aby zapewnić przechowywanie żywności jednocześnie ograniczając zużycie energii.
- Wskaźnik wyminy filtra powietrza

Wyposażenie chłodziarki:

- 2 szklane półki pełnej szerokości + 1 FlexiShelf
- szuflada GreenZone+
- szuflada ExtraZone

Wyposażenie zamrażarki:

- 2 półki szklane
- 3 szuflady pełnej szerokości
- 1 tacka na kostki lodu

- Wymiary W x S x G [mm]: 1772x546x549

Rekomendowana
cena brutto
5999,-

ENP7MD18S | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA GENESI
Z ZAMRAŻALNIKIEM NA DOLE NO FROST

- Montaż frontu: na prowadnicach
- Wysokość wnęki do montażu [mm]: 1 780
- Technologia: TwinTech NoFrost Plus
- Klasa energetyczna: D
- Łączne roczne zużycie [kWh]: 173
- Poziom hałasu (dB): 35
- Objętość netto chłodziarki [l]: 187
- Objętość netto zamrażarki [l]: 62
- Rozmrażanie chłodziarki: automatyczne
- Sterowanie: dotykowe z wyświetlaczem LCD
- Kompresor inwerterowy z 10 letnią gwarancją

Funkcje:

- Wnętrze z plastiku pochodzącego w 70% z recyklingu
- Ecometer
- GreenZone+ Szuflada pozwala zachować do 95% witamin po 11 dniach, chroniąc produkty odpowiednią ilością wilgoci*.
- Super Freeze umożliwiającą szybkie mrożenie
- Intensive Cooling umożliwiającą szybkie schłodzenie świeżej żywności
- Funkcja Holiday umożliwiającą zmniejszenie zużycia energii i zabezpieczającą przed powstaniem nieprzyjemnych zapachów czy rozwojem pleśni w trakcie urlopu
- Alarm wizualny i dźwiękowy przy wysokiej temperaturze
- Alarm wizualny i dźwiękowy przy otwartych drzwiach

- Oddzielne sterowanie dla lodówki i zamrażaki
- Funkcja ECO umożliwia ustawienie optymalnej temperatury, aby zapewnić przechowywanie żywności jednocześnie ograniczając zużycie energii.
- Wskaźnik wyminy filtra powietrza

Wyposażenie chłodziarki:



- 2 szklane półki pełnej szerokości + 1 FlexiShelf
- szuflada GreenZone+
- szuflada ExtraZone

Wyposażenie zamrażarki:

- 2 półki szklane
- 3 szuflady pełnej szerokości
- 1 tacka na kostki lodu

- Wymiary W x S x G [mm]: 1772x546x549

Rekomendowana
cena brutto
5999,-



ENC8ME18R | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA GENESI
Z ZAMRAŻALNIKIEM NA DOLE NO FROST

- Montaż frontu: na drzwiczkach
- Wysokość wnęki do montażu [mm]: 1 780
- Technologia: TwinTech NoFrost Plus
- Klasa energetyczna: D
- Łączne roczne zużycie [kWh]: 173
- Poziom hałasu (dB): 35
- Objętość netto chłodziarki [l]: 187
- Objętość netto zamrażarki [l]: 62
- Rozmrażanie chłodziarki: automatyczne
- Sterowanie: dotykowe z wyświetlaczem LCD
- Kompresor inwerterowy z 10 letnią gwarancją

Funkcje:

- Wnętrze z plastiku pochodzącego w 70% z recyklingu
- EcoMeter
- Cooling 360 lepszy rozkład temperatury na każdej półce
- Wnętrze ze stali nierdzewnej
- GreenZone+ Szuflada pozwala zachować do 95% witamin po 11 dniach, chroniąc produkty odpowiednią ilością wilgoci*
- Super Freeze umożliwiającą szybkie mrożenie
- Intensive Cooling umożliwiającą szybkie schłodzenie świeżej żywności
- Funkcja Holiday umożliwiającą zmniejszenie zużycia energii i zabezpieczającą przed powstaniem nieprzyjemnych zapachów czy rozwojem pleśni w trakcie urlopu
- Alarm wizualny i dźwiękowy przy wysokiej temperaturze

- Alarm wizualny i dźwiękowy przy otwartych drzwiach
- Oddzielne sterowanie dla lodówki i zamrażaki
- Funkcja ECO umożliwia ustawienie optymalnej temperatury, aby zapewnić przechowywanie żywności jednocześnie ograniczając zużycie energii.
- Wskaźnik wyminy filtra powietrza

Wyposażenie chłodziarki:

- 2 szklane półki pełnej szerokości + 1 FlexiShelf
- szuflada GreenZone+

Wyposażenie zamrażarki:

- 2 półki szklane
- 3 szuflady pełnej szerokości
- 1 tacka na kostki lodu

- Wymiary W x S x G [mm]: 1772x546x549

Rekomendowana
cena brutto
5499,-



Electrolux

Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

tel. (22) 749 60 00
infolinia: 801 444 800
e-sklep: shop.electrolux.pl

NIP 521-008-43-88
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000029692
Wysokość kapitału zakładowego: 272 731 500,00 zł

www.electrolux.pl
www.facebook.com/electroluxpolska
www.instagram.com/electrolux_pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów.